

**25. September 2010: Pilze in Laub- und Nadelwald
Exkursion im Franzosenbusch bei Sandhausen mit Prof. Dr. Wulfard Winterhoff**



Stockschwämmchen



Birnenstäubling



Schwefel-Ritterling



Ein Porling – nur welcher ?



Specht-Trichterling

Liste der von Prof. Dr. Winterhoff bestimmten Pilzarten, die bei der Exkursion am 25.9. 2010 gefunden wurden:

Schlauchpilze – Ascomycetes

Lederbrauner Öhrling – *Otidea alutacea*
Langfüßler – *Helvella macropus*
Herbst-Lorchel – *Helvella crispa*
Sattel-Lorchel – *Helvella ephippium*

Ständerpilze – Basidiomycetes

Gallertpilze

Judasohr – *Auricularia auricula-judae* an Holz essbar

Schichtpilze

Ästchen-Schichtpilz – *Stereum rameale* an Holz

Porlinge

Buckel-Tramete – *Trametes gibbosa* an Holz
Schmetterlings-Tramete – *Trametes versicolor* an Holz
Eichen-Wirrling – *Daedalea quercina* an Eichenholz
Flacher Lackporling – *Ganoderma applanatum* an Holz
Kastanienbrauner Stielporling – *Polyporus badius* an Holz

Stachelpilze

Semmel-Stoppelpilz – *Hydnum repandum* Mykorrhiza essbar

Korallenpilze

Kamm-Koralle – *Clavulina cristata*
Krause Glucke – *Sparassis crispa* Parasit an Kiefern essbar

Röhrlinge und Verwandte

Steinpilz – *Boletus edulis* Mykorrhiza essbar
Flockenstieliger Hexenröhrling – *Boletus erythropus* Mykorrhiza essbar
Hasen-Röhrling – *Gyroporus castaneus* Mykorrhiza essbar
Körnchen-Röhrling – *Suillus granulatus* Mykorrhiza mit Kiefer essbar
Maronen-Röhrling – *Xerocomus badius* Mykorrhiza essbar
Rotfuß-Röhrling – *Xerocomus chrysenteron* Mykorrhiza essbar
Kahler Krempling – *Paxillus involutus* Mykorrhiza giftig
Samtfußkrempling – *Paxillus atrotomentosus* an Holz giftig
Kupferroter Schmierling – *Gomphidius rutilus* Mykorrhiza mit Kiefer essbar

Blätterpilze

Brandiger Ritterling – <i>Tricholoma ustale</i>	Mykorrhiza	
Schwefel-Ritterling – <i>Tricholoma sulphureum</i>	Mykorrhiza	giftig
Gilbender Erdritterling – <i>Tricholoma argyraceum</i>	Mykorrhiza	
Ockerbrauner Trichterling – <i>Clitocybe gibba</i>		
Keulenfüßiger Trichterling – <i>Clitocybe clavipes</i>		
Anis-Trichterling – <i>Clitocybe odora</i>		essbar
Amethyst-Lacktrichterling – <i>Laccaria amethystina</i>	Mykorrhiza	essbar
Rötlicher Lacktrichterling – <i>Laccaria laccata</i>	Mykorrhiza	essbar
Knopfstieliger Rübbling – <i>Collybia confluens</i>		
Wurzel-Schleimrübbling – <i>Oudemansiella radicata</i>	auf Wurzeln	
Hornstieliger Schwindling – <i>Marasmius cohaerens</i>		
Blut-Helmling – <i>Mycena haematopus</i>	an Holz	
Gelbmilchender Helmling – <i>Mycena crocata</i>		
Buntstieliger Helmling – <i>Mycena inclinata</i>	an Holz	
Rettich-Helmling – <i>Mycena pura</i>		giftig
Wurzelnder Samthelmling – <i>Mycenella bryophila</i>		
Runzeliger Dachpilz – <i>Pluteus phlebophorus</i>		
Grüner Knollenblätterpilz – <i>Amanita phalloides</i>	Mykorrhiza	tödlich giftig
Gelber Knollenblätterpilz – <i>Amanita citrina</i>	Mykorrhiza	
Perlpilz – <i>Amanita rubescens</i>	Mykorrhiza	essbar
Parasol – <i>Macrolepiota procera</i>		essbar
Safran-Schirmling – <i>Macrolepiota rhacodes</i>		essbar
Spitzschuppiger Schirmling – <i>Lepiota aspera</i>		giftig
Wolliggestiefelter Schirmling – <i>Lepota clypeolaria</i>		
Stink-Schirmling – <i>Lepiota cristata</i>		
Fuchsbräunlicher Schirmling – <i>Lepiota boudieri</i>		giftig
Schmierschirmling – <i>Chamaemyces fracidus</i>		
Specht-Tintling – <i>Coprinus picaceus</i>		
Stockschwämmchen – <i>Kuehneromyces mutabilis</i>	an Holz	essbar
Grünblättriger Schwefelkopf – <i>Hypholoma fasciculare</i>	an Holz	giftig
Kegeliger Risspilz – <i>Inocybe fastigiata</i>	Mykorrhiza	giftig
Seidiger Risspilz – <i>Inocybe geophylla</i>	Mykorrhiza	giftig
Fälbling – <i>Hebeloma</i>	Mykorrhiza	giftig
Rotschuppiger Schleierling – <i>Cortinarius bolaris</i>	Mykorrhiza	giftig
Bitterer Schleimkopf – <i>Cortinarius infractus</i>	Mykorrhiza	
Graubräunlicher Dickfuß – <i>Cortinarius anomalus</i>	Mykorrhiza	

Sprödblätpler

Roter Heringstäubling – <i>Rusula xerampelina</i>	Mykorrhiza	essbar
Buckel-Täubling – <i>Russula caerulea</i>	Mykorrhiza	
Buchen-Speitäubling – <i>Russula mairei</i>	Mykorrhiza mit Buche	giftig
Gallen-Täubling – <i>Russula fellea</i>	Mykorrhiza	
Wolliger Milchling – <i>Lactarius vellereus</i>	Mykorrhiza	

Graugrüner Milchling – *Lactarius blennius*
Goldflüssiger Milchling – *Lactarius chrysorrheus*
Edel-Reizker – *Lactarius deliciosus*

Mykorrhiza mit Buche
Mykorrhiza
Mykorrhiza mit Kiefer essbar

Bauchpilze

Flaschen-Stäubling – *Lycoperdon perlatum*
Birnen-Stäubling – *Lycoperdon pyriforme*
Beutel-Stäubling – *Calvatia excipuliformis*
Leopardenfell-Kartoffelbovist – *Scleroderma areolatum*

an Holz
jung essbar
jung essbar
jung essbar
giftig